


Allplan 2014 IBD Umbau

Assistenten – Planungsdaten/Bauelemente



Assistenten Allplan 2014 IBD Umbau und Umbau-Bauelemente

Bestand: Wände, Öffnungen	2
Bestand: Fenster, Türen.....	3
Bestand: Decke, Dach.....	4
Bestand: Stützen, Aufkantung, Gründung.....	5
Bestand: Treppen.....	6
Bestand: Heizung, Sanitär, Elektro	7
Bestand: Konstruktion 2D	8
Abbruch: Wände.....	9
Abbruch: Fenster, Türen.....	10
Abbruch: Decke, Dach.....	11
Abbruch: Stützen, Aufkantung, Gründung	12
Abbruch: Treppen.....	13
Abbruch: Heizung, Sanitär, Elektro.....	14
Abbruch: Konstruktion 2D.....	15
Neubau: Wände	16
Neubau: Fenster, Türen - 01 - Makros.....	17
Neubau: Fenster, Türen – 02 – Smart Parts	18
Neubau: Decke, Dach	19
Neubau: Stützen, Aufkantung, Gründung	20
Neubau: Treppen	21
Neubau: Heizung, Sanitär, Elektro	22
Neubau: Konstruktion 2D	23
Ausbau: Bestand - Räume	24
Ausbau: Abbruch - Räume	25
Ausbau: Neubau - Decken-, Boden-, Seitenbeläge	26
Umbau: Messgehilfen - Decke-, Boden-, Seitenbeläge.....	27
Umbau: Messgehilfen - Level 1	28
Umbau: Messgehilfen - Level 2	29
Umbau: Messgehilfen - Level 3	30
Umbau: Messgehilfen - Fassaden	31
Umbau: Messgehilfen - Dächer	32
Umbau: Sonstiges - Baustelleneinrichtung	33
Umbau: Sonstiges - Energetische Gebäudesanierung	34

Bestand: Wände, Öffnungen


Assistenten

IBD 2014 Umbau - Bestand

Allplan 2014 IBD
Intelligente BauDaten

BESTAND
Wände, Öffnungen


WÄNDE

Allgemein		Beton		Mauerwerk				Leicht	
AW	IW	AW	IW	AW	AW	AW	IW	IW	
36,5 24 30 24	24 17,5 11,5	12 10 8	24 20 17,5	11,5 14 24 12 10 8	36,5 30 24	24 17,5 11,5	25 15 12,5 10 7,5 5	Typ 1	
									
Sonderbauteil Dämmung mit Aussparung									


Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 07.06.2013

Äußerer Info:


Bestand: Fenster, Türen



Bestand: Decke, Dach



Bestand: Stützen, Aufkantung, Gründung



Bestand: Treppen

Assistenten
IBD 2014 Umbau - Bestand

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten
Umbau

BESTAND
Treppen

TREPPENFORM

geradläufig

1x viertelgewendelt

2x viertelgewendelt

halbgewendelt

Wendeltreppe

Frei

Halbpodest

PARAMETERÜBERNAHME - MATERIAL

Beton

Holz


Stahl
Wangen

Stahl
aufgesattelt

Zuerst Treppenform wählen und Treppengrundriss eingeben.
Im Treppendialog mit Pipette gewünschte Treppe aus dem Inhalt der Parameter-
übernahme im Assistenten wählen.

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 30.11.2009
Aktuelle Info:

Bestand: Heizung, Sanitär, Elektro



Bestand: Konstruktion 2D

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Bestand

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

Umbau

BESTAND
Konstruktion 2D

LINIEN Layer

————	Bestand Allgemein	KO_ALL01 0,13	————
————	Bestand tragend	KO_ALL02 0,18	————
————	Bestand nicht tragend	KO_ALL03 0,25	————
————	Bestand Vormauuerung	KO_ALL04 0,35	————
————	Bestand Öffnung	KO_ALL05 0,50	————
.....	Bestand Unterzug	KO_ALL06 0,70	————
————	Bestand Decke	KO_RAST	----
————	Bestand Trappen	KO_HK	————
————	Bestand TGA Heizung, Elektro	Polygonzug	~~~~~
————	Bestand Sanitär		

TEXT Layer TX_50

Text 1.8
Text 2.0
Text 2.5
Text 3.0
Text 3.5
Text 5.0
Text 7.0

MASSLINIEN Layer ML_50

1.80
2.00
2.50
3.00

KOTEN Layer ML_50

0.00
-0.62⁵
-1.50

FLÄCHENELEMENTE

Allgemein	Mauerwerk	Mauerwerk	Mauerwerk	Holz	Luftschicht	Dämmung
Typ 1	Typ 2	Typ 3				
Beton	Beton	Beton	Leichtbau	Leichtbau	Leichtbau	
Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 01.12.2009

Arbeits Info: 

Abbruch: Wände

Assistenten


IBD 2014 Umbau - Abbruch

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

Umbau

ABBRUCH
Wände


WÄNDE

Allgemein		Beton		Mauerwerk				Leicht	
AW	IW	AW	IW	AW	AW	AW	IW	IW	
									
		Typ 1		Typ 1				Typ 1	
		Typ 2		Typ 2				Typ 2	
		Typ 3		Typ 3				Typ 3	


Standard: IBD 2014 - Letzte Änderung: 30.11.2009

Actualle Infos


Abbruch: Fenster, Türen



Abbruch: Decke, Dach



Abbruch: Stützen, Aufkantung, Gründung



Abbruch: Treppen

Assistenten
IBD 2014 Umbau - Abbruch

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten
Umbau

ABBRUCH
Treppen

TREPPENFORM
geradläufig
1x viertelgewendelt
2x viertelgewendelt
halbgewendelt
Wendeltreppe
Frei
Halbpodest

PARAMETERÜBERNAHME - MATERIAL
Beton
Holz
Stahl
Wangen
Stahl
aufgesattelt

Zuerst Treppenform wählen und Treppengrundriss eingeben.
Im Treppendialog mit Pipette gewünschte Treppe aus dem Inhalt der Parameter-
übernahme im Assistenten wählen.

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 01.12.2009
Aktuelle Info:

Abbruch: Konstruktion 2D

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Abbruch

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

Umbau

ABBRUCH
Konstruktion 2D

LINIE Layer

—X—X—X—	Abbruch Allgemein	KO_ALL01 0,13	————
—X—X—X—	Abbruch tragend	KO_ALL02 0,18	————
—X—X—X—	Abbruch nicht tragend	KO_ALL03 0,25	————
—X—X—X—	Abbruch Vormauerung	KO_ALL04 0,35	————
—X—X—X—	Abbruch Öffnung	KO_ALL05 0,50	————
—X—X—X—	Abbruch Umlerzug	KO_ALL06 0,70	————
—X—X—X—	Abbruch Decke	KO_RAST	— · — · — · — · —
—X—X—X—	Abbruch Treppen	KO_HK	————
—X—X—X—	Abbruch TGA Heizung, Elektro	Polygonzug	~~~~~
—X—X—X—	Abbruch Sanitär		

TEXT Layer TX_50

Text 1.8
Text 2.0
Text 2.5
Text 3.0
Text 3.5
Text 5.0
Text 7.0

MASSLINIEN Layer ML_50

1.80
2.00
2.50
3.00

KOTEN Layer ML_50

0.00
-0.62⁵
-1.50

FLÄCHENELEMENTE

Allgemein	Mauerwerk	Mauerwerk	Mauerwerk	Holz	Luftschicht	Dämmung
Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	
Beton	Beton	Beton	Leichtbau	Leichtbau	Leichtbau	
Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 01.12.2009

Aktuelle Info: 

Neubau: Wände

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Neubau

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

NEUBAU
Wände


WÄNDE

Beton		Mauerwerk				Leicht	
AW	IW	AW	AW	AW	IW	IW	
Typ 1	12 10 8	11,5 14,24 8	12 10 8	36,5 30 24	24 17,5 11,5	25 15 12,5 10 7,5 5	
Typ 2	12 10 8	11,5 14,24 8	12 10 8	36,5 30 24	24 17,5 11,5	25 15 12,5 10 7,5 5	
Typ 3	12 10 8	11,5 14,24 8	12 10 8	36,5 30 24	24 17,5 11,5	25 15 12,5 10 7,5 5	


Stand: IBO 2014 - Letzte Änderung: 04.10.2010

Aktuelle Infos

Neubau: Fenster, Türen - 01 - Makros



Neubau: Fenster, Türen – 02 – Smart Parts



Neubau: Decke, Dach



Neubau: Treppen

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Neubau

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

NEUBAU
Treppen

TREPPENFORM

geradläufig

1x viertelgewendelt

2x viertelgewendelt

halbgewendelt

Wendeltreppe

Frei

Halbpodest

PARAMETERÜBERNAHME - MATERIAL

Beton

Holz

Stahl
Wangen


Stahl
aufgesattelt

Zuerst Treppenform wählen und Treppengrundriss eingeben.
Im Treppendialog mit Pipette gewünschte Treppe aus dem Inhalt der Parameter-
übernahme im Assistenten wählen.


Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 12.03.2009

Aktuelle Info:

Neubau: Heizung, Sanitär, Elektro



Neubau: Konstruktion 2D



Ausbau: Bestand - Räume

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Ausbau

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten
Umbau

BESTAND
Räume DIN 277

RÄUME OHNE AUSSTATTUNG MIT RAUM-ATTRIBUTEN, FUNKTION und DIN 277

Wohn-/Nutzräume/Verkehrsfläche <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">WOHNEN</td> <td style="text-align: center;">ESSEN</td> <td style="text-align: center;">KIND</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">SCHLAFEN</td> <td style="text-align: center;">ARBEIT</td> <td style="text-align: center;">BÜRO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">KOCHEN</td> <td style="text-align: center;">ABST.</td> <td style="text-align: center;">GAST</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">FLUR</td> <td style="text-align: center;">DIELE</td> <td style="text-align: center;">WINDF.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">HOBBY</td> <td style="text-align: center;">KELLER</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table> Verkehrsfläche <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">GARAGE</td> <td style="text-align: center;">TIEFGARAGE</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table> Technische Funktionsflächen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">HEIZR.</td> <td style="text-align: center;">TANKR.</td> <td style="text-align: center;">TECHNIK</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px dashed gray; height: 30px;"></td> </tr> </table>	WOHNEN	ESSEN	KIND				SCHLAFEN	ARBEIT	BÜRO				KOCHEN	ABST.	GAST				FLUR	DIELE	WINDF.				HOBBY	KELLER			GARAGE	TIEFGARAGE			HEIZR.	TANKR.	TECHNIK				Sonderräume BAD Feuchtraum ja WC Feuchtraum ja BAD/WC Feuchtraum ja BALKON Faktor 0,5 TERRASSE Faktor 0,5 WASCHK. Feuchtraum ja TREPPE Tih.-Zulage ja keine Wohnfläche OK= +0,20 TRH. Tih.-Zulage Nein Wohnfläche ja
WOHNEN	ESSEN	KIND																																					
SCHLAFEN	ARBEIT	BÜRO																																					
KOCHEN	ABST.	GAST																																					
FLUR	DIELE	WINDF.																																					
HOBBY	KELLER																																						
GARAGE	TIEFGARAGE																																						
HEIZR.	TANKR.	TECHNIK																																					

Stand: IBO 2014 - Letzte Änderung: 02.12.2009
Aktuelle Info:

BESTAND-Räume-DIN277

24

Ausbau: Abbruch - Räume

Assistenten
✖

IBD 2014 Umbau - Ausbau
▼

Allplan 2014 IBD
 IntelligenteBauDaten
 Umbau

ABBRUCH
 Räume DIN 277

RÄUME OHNE AUSSTATTUNG MIT RAUM-ATTRIBUTEN,
FUNKTION und DIN 277

Wohn-/Nutzräume/Verkehrsfläche

WOHNEN	ESSEN	KIND

Schlafen/Arbeits/Büro

SCHLAFEN	ARBEIT	BÜRO

Kochen/Abstell./Gast

KOCHEN	ABST.	GAST

Flur/Diele/Windf.

FLUR	DIELE	WINDF.

Hobby/Keller

HOBBY	KELLER

Verkehrsfläche

GARAGE	TIEFGARAGE

Technische Funktionsflächen

HEIZR.	TANKR.	TECHNIK

Sonderräume

BAD
Feuchtraum ja

WC
Feuchtraum ja

BAD/WC
Feuchtraum ja

BALKON
Faktor 0,5

TERRASSE
Faktor 0,5

WASCHK.
Feuchtraum ja

TREPPE
Tfh.-Zulage ja
keine Wohnfläche
OK= +0,20

TRH
Tfh.-Zulage Nein
Wohnfläche ja

Stand: IBO 2014 - Letzte Änderung: 10.06.2010
Aktuelle Info:

ABBRUCH-Räume-DIN277

Ausbau: Neubau - Decken-, Boden-, Seitenbeläge

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Ausbau

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

NEUBAU
Umbau Decken, Boden, Seitenbeläge

Deckenbeläge

Dieser Assistent erzeugt die Neubauspezifikationen mit dem Befehl "Ausbau" für
Bauen im Bestand. Die Umbaustufe 1 ist für leichte Maßnahmen am Endbelag
wie Anstrichen. Die Umbaustufe 2 ist für Maßnahmen am Endbelag wie Spachteln
und malen. Die Umbaustufe 3 ist für den Umbau, wenn der Endbelag neu sein

TAPETE	RAUPUTZ	ANSTRICH	AKUSTIKDECKE	HOLZDECKE	DÄMMUNG TG	OHNE AUSBAU
--------	---------	----------	--------------	-----------	------------	-------------

Umbaustufe 1
Umbaustufe 2
Umbaustufe 3

Seitenbeläge

TAPETE	RAUPUTZ	ANSTRICH	SPACHTELBSCH.	FLIESEN	HOLZBLEID	WERKSTEIN	NATURSTEIN	OHNE AUSBAU
--------	---------	----------	---------------	---------	-----------	-----------	------------	-------------

Umbaustufe 1
Umbaustufe 2
Umbaustufe 3

Bodenbeläge

PARKETT	LAMINAT	TEPPICH	KORK	KUNSTSTOFF	FLIESEN	BETONWERKSTEIN	NATURSTEIN	BESCHÜTTUNG	NUTZESTRICH	OHNE AUSBAU	TERRASSE / BALKON
---------	---------	---------	------	------------	---------	----------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Umbaustufe 2
Umbaustufe 3

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 25.07.2012

Anzeige Info

Umbau: Messgehilfen - Decke-, Boden-, Seitenbeläge

Assistenten
IBD 2014 Umbau - Messgehilfen

Allplan 2014 IBD
 IntelligenteBauDaten
 Umbau

UMBAU
 an Decken-, Boden-, Seitenbelägen,
 Einbauteilen, Konstruktionsbauteilen

UMBAUMASSNAHMEN AN EINBAUTEILEN

EINBAUTEILE GEZIelt

FENSTER

- Fenster gezielt m2
- Fenster gezielt Stk
- Fensterlänge (m)
- Fensterhöhe (2-fach in m)

TÜREN

- Türen gezielt m2
- Türen gezielt Stk
- Türlänge (m)
- Türhöhe (2-fach in m)

ALLE EINBAUTEILE IM RAUM

FENSTER

- Fenster alle im Raum m2:
- Fenster alle im Raum Stk:
- alle Fensterlängen im Raum (m):
- alle Fensterhöhen (2-fach) im Raum (m):

TÜREN

- Türen alle im Raum m2:
- Türen alle im Raum Stk:
- alle Türhöhen im Raum (m):
- alle Türhöhen (2-fach) im Raum (m):

UMBAUMASSNAHMEN IM RAUM / AUSBAU

BELÄGE

- Boden
- Sockel
- Wand
- Decke
- Deckenfuge

SONDERFLÄCHEN

- Deckenbelag Sonderfläche
- Wandbelag Sonderfläche
- Bodenbelag Sonderfläche

KONSTRUKTIONSBAUTEILE MASSIV

FLÄCHE

- Wand gezielt in m2
- Stütze gezielt in m2
- Unterzug gezielt in m2

VOLUMEN

- Stütze gezielt in m3
- Unterzug gezielt in m3

SONSTIGE BAUTEIL- AUSWERTUNGEN

- Länge eines Bauteils
- Vertikale Fläche eines Bauteils
- Volumen eines Bauteils
- Horizontale Fläche eines Bauteils

- Manueller Abbruch
- Anzahl / Stk x den Flächeninhalt
- Höhe des Raumes
- Höhe des Bauteils

KOMPLETTER ABRISS ÜBER VOLUMEN BRI

BRI = k.Ausm.

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 20.07.2012
Aktuelle Info:

Umbau: Messgehilfen - Level 2

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Messgehilfen

MESSGEHILFEN

UMBAU LEVEL 2

Allplan 2014 IBD
IntelligenteBauDaten

Umbau

**MITTLERE AUS- UND UMBAUMASSNAHMEN
NACH AUSBAUBELÄGEN**

TEPPICH

IBD 1000 Teppichboden	IBD 1001 Teppichboden	IBD 1002 Teppichboden	IBD 1003 Teppichboden
IBD 1004 Teppichboden	IBD 1005 Teppichboden	IBD 1006 Teppichboden	IBD 1007 Teppichboden
IBD 1008 Teppichboden	IBD 1009 Teppichboden	IBD 1010 Teppichboden	IBD 1011 Teppichboden
IBD 1012 Teppichboden	IBD 1013 Teppichboden	IBD 1014 Teppichboden	IBD 1015 Teppichboden

PARKETT/LAMINAT

IBD 1100 Parkettboden	IBD 1101 Parkettboden	IBD 1102 Parkettboden	IBD 1103 Parkettboden
IBD 1104 Parkettboden	IBD 1105 Parkettboden	IBD 1106 Parkettboden	IBD 1107 Parkettboden
IBD 1108 Parkettboden	IBD 1109 Parkettboden	IBD 1110 Parkettboden	IBD 1111 Parkettboden
IBD 1112 Parkettboden	IBD 1113 Parkettboden	IBD 1114 Parkettboden	IBD 1115 Parkettboden

FLIESEN

IBD 1200 Fliesenboden	IBD 1201 Fliesenboden	IBD 1202 Fliesenboden	IBD 1203 Fliesenboden
IBD 1204 Fliesenboden	IBD 1205 Fliesenboden	IBD 1206 Fliesenboden	IBD 1207 Fliesenboden
IBD 1208 Fliesenboden	IBD 1209 Fliesenboden	IBD 1210 Fliesenboden	IBD 1211 Fliesenboden
IBD 1212 Fliesenboden	IBD 1213 Fliesenboden	IBD 1214 Fliesenboden	IBD 1215 Fliesenboden

NATUR-/BETONWERKSTEIN

IBD 1300 Naturwerkstein	IBD 1301 Naturwerkstein	IBD 1302 Naturwerkstein	IBD 1303 Naturwerkstein
IBD 1304 Naturwerkstein	IBD 1305 Naturwerkstein	IBD 1306 Naturwerkstein	IBD 1307 Naturwerkstein
IBD 1308 Naturwerkstein	IBD 1309 Naturwerkstein	IBD 1310 Naturwerkstein	IBD 1311 Naturwerkstein
IBD 1312 Naturwerkstein	IBD 1313 Naturwerkstein	IBD 1314 Naturwerkstein	IBD 1315 Naturwerkstein

PVC

IBD 1400 PVC-Boden	IBD 1401 PVC-Boden	IBD 1402 PVC-Boden	IBD 1403 PVC-Boden
IBD 1404 PVC-Boden	IBD 1405 PVC-Boden	IBD 1406 PVC-Boden	IBD 1407 PVC-Boden
IBD 1408 PVC-Boden	IBD 1409 PVC-Boden	IBD 1410 PVC-Boden	IBD 1411 PVC-Boden
IBD 1412 PVC-Boden	IBD 1413 PVC-Boden	IBD 1414 PVC-Boden	IBD 1415 PVC-Boden

NACH RÄUMEN

BAD/WC

IBD 1500 Bad/WC	IBD 1501 Bad/WC	IBD 1502 Bad/WC
IBD 1503 Bad/WC	IBD 1504 Bad/WC	IBD 1505 Bad/WC
IBD 1506 Bad/WC	IBD 1507 Bad/WC	IBD 1508 Bad/WC

WINDF.

IBD 1600 Windf.	IBD 1601 Windf.	IBD 1602 Windf.
IBD 1603 Windf.	IBD 1604 Windf.	IBD 1605 Windf.
IBD 1606 Windf.	IBD 1607 Windf.	IBD 1608 Windf.

BALKON

IBD 1700 Balkon	IBD 1701 Balkon	IBD 1702 Balkon
IBD 1703 Balkon	IBD 1704 Balkon	IBD 1705 Balkon
IBD 1706 Balkon	IBD 1707 Balkon	IBD 1708 Balkon

TECHNIK

IBD 1800 Technik	IBD 1801 Technik	IBD 1802 Technik
IBD 1803 Technik	IBD 1804 Technik	IBD 1805 Technik
IBD 1806 Technik	IBD 1807 Technik	IBD 1808 Technik

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 20.07.2012

Aktuelle Infos

Umbau: Messgehilfen - Level 3

Assistenten
IBD 2014 Umbau - Messgehilfen

Allplan 2014 IBD
 IntelligenteBauDaten
 Umbau

MESSGEHILFEN
UMBAU LEVEL 3

SCHWERE AUS- UND UMBAUMASSNAHMEN NACH AUSBAUBELÄGEN

TEPPICH

IBD 1000 Teppichbelag, Belag	IBD 1001 Teppichbelag, Belag	IBD 1002 Teppichbelag, Belag	IBD 1003 Teppichbelag, Belag
IBD 1004 Teppichbelag, Belag	IBD 1005 Teppichbelag, Belag	IBD 1006 Teppichbelag, Belag	IBD 1007 Teppichbelag, Belag
IBD 1008 Teppichbelag, Belag	IBD 1009 Teppichbelag, Belag	IBD 1010 Teppichbelag, Belag	IBD 1011 Teppichbelag, Belag
IBD 1012 Teppichbelag, Belag	IBD 1013 Teppichbelag, Belag	IBD 1014 Teppichbelag, Belag	IBD 1015 Teppichbelag, Belag

PARKETT/LAMINAT

IBD 1016 Parkettbelag, Belag	IBD 1017 Parkettbelag, Belag	IBD 1018 Parkettbelag, Belag	IBD 1019 Parkettbelag, Belag
IBD 1020 Parkettbelag, Belag	IBD 1021 Parkettbelag, Belag	IBD 1022 Parkettbelag, Belag	IBD 1023 Parkettbelag, Belag
IBD 1024 Parkettbelag, Belag	IBD 1025 Parkettbelag, Belag	IBD 1026 Parkettbelag, Belag	IBD 1027 Parkettbelag, Belag
IBD 1028 Parkettbelag, Belag	IBD 1029 Parkettbelag, Belag	IBD 1030 Parkettbelag, Belag	IBD 1031 Parkettbelag, Belag

FLIESEN

IBD 1032 Fliesenbelag, Belag	IBD 1033 Fliesenbelag, Belag	IBD 1034 Fliesenbelag, Belag	IBD 1035 Fliesenbelag, Belag
IBD 1036 Fliesenbelag, Belag	IBD 1037 Fliesenbelag, Belag	IBD 1038 Fliesenbelag, Belag	IBD 1039 Fliesenbelag, Belag
IBD 1040 Fliesenbelag, Belag	IBD 1041 Fliesenbelag, Belag	IBD 1042 Fliesenbelag, Belag	IBD 1043 Fliesenbelag, Belag
IBD 1044 Fliesenbelag, Belag	IBD 1045 Fliesenbelag, Belag	IBD 1046 Fliesenbelag, Belag	IBD 1047 Fliesenbelag, Belag

NATUR-/BETONWERKSTEIN

IBD 1048 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1049 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1050 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1051 Natur-/Betonwerkstein, Belag
IBD 1052 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1053 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1054 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1055 Natur-/Betonwerkstein, Belag
IBD 1056 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1057 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1058 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1059 Natur-/Betonwerkstein, Belag
IBD 1060 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1061 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1062 Natur-/Betonwerkstein, Belag	IBD 1063 Natur-/Betonwerkstein, Belag

PVC

IBD 1064 PVC-Belag, Belag	IBD 1065 PVC-Belag, Belag	IBD 1066 PVC-Belag, Belag	IBD 1067 PVC-Belag, Belag
IBD 1068 PVC-Belag, Belag	IBD 1069 PVC-Belag, Belag	IBD 1070 PVC-Belag, Belag	IBD 1071 PVC-Belag, Belag
IBD 1072 PVC-Belag, Belag	IBD 1073 PVC-Belag, Belag	IBD 1074 PVC-Belag, Belag	IBD 1075 PVC-Belag, Belag
IBD 1076 PVC-Belag, Belag	IBD 1077 PVC-Belag, Belag	IBD 1078 PVC-Belag, Belag	IBD 1079 PVC-Belag, Belag

NACH RÄUMEN

BAD/WC

IBD 1080 Bad/WC, Belag
IBD 1081 Bad/WC, Belag
IBD 1082 Bad/WC, Belag
IBD 1083 Bad/WC, Belag
IBD 1084 Bad/WC, Belag

BALKON

IBD 1085 Balkon, Belag
IBD 1086 Balkon, Belag
IBD 1087 Balkon, Belag

WINDF.

WINDF.

IBD 1088 Windf., Belag
IBD 1089 Windf., Belag
IBD 1090 Windf., Belag
IBD 1091 Windf., Belag
IBD 1092 Windf., Belag

TECHNIK

IBD 1093 Technik, Belag
IBD 1094 Technik, Belag
IBD 1095 Technik, Belag
IBD 1096 Technik, Belag

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 20.07.2012
Aktuelle Infos

30

Umbau: Messgehilfen - Fassaden

Assistenten
IBD 2014 Umbau - Messgehilfen

Allplan 2014 IBD
 Intelligente BauDaten
 Umbau

MESSGEHILFEN
FASSADEN

GESCHOSSRAUM

02 - EG
 GESCHOSS

Geschossraum zur Ermittlung der Fassadenfläche.

Dieses Bauteil ist nötig, damit Messgehilfen für Maßnahmen an der Bestandsfassade ausgewertet werden können.

1. Geschossraum im Bestandsmodell als Außenkontur erzeugen.
2. Maßgehilfen für Fassaden auf dem gleichen TB im Geschoss platzieren.
3. Sonderflächen für zusätzliche Maßnahmen für Teilflächen erzeugen.

Zusätzlich kann im Geschossraum in den Eigenschaften über Faktoren und Abstriche auch das neu aufbringen der Fassade definiert werden. Vorgehensweise siehe Hochbau.

UMBAUMASSNAHMEN AN FASSADEN


 Fassadenflächen


 Alle Fassadenfensterflächen

.....

Fassaden Sonderfläche

ANWENDUNGSBEISPIELE

GANZE GESCHOSSFLÄCHE



→ MC/Fassaden
 → MC/Fassaden
 → MC/Fassaden
 → MC/Fassaden

FASSADENSONDERFLÄCHEN

.....	Altwerk_Fassaden_Dämmputz		Belagwerk_Fassaden_Dämmputz
.....	Altwerkfassade_Kalkputz_Kalkputz		Verputz_Kalkputz_Kalkputz
.....	Fassaden_Holzverkleidung_Kalkputz_Kalkputz		Putzputz_Kalkputz
.....	Mittelbereich_Fassaden_Dämmputz		Altputz_Kalkputz
.....	Mittelbereich_Altwerk_Kalkputz		Putz_Kalkputz

ABDICHTUNGS- UND DRÄNARBEITEN

MASSNAHMEN ÜBER SEITENFLÄCHE

.....	Leinwandputz_Kalkputz
.....	Leinwandputz_Kalkputz
.....	Leinwandputz_Kalkputz
.....	Leinwandputz_Kalkputz

MASSNAHMEN ÜBER LÄNGE

.....	Massenverkleidung_Kalkputz
.....	Massenverkleidung_Kalkputz
.....	Massenverkleidung_Kalkputz
.....	Massenverkleidung_Kalkputz

BOHRMASSNAHMEN


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz


 → MC/Leinwandputz

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 20.07.2012

 Aktuelle Info: 

Umbau: Messgehilfen - Dächer

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Messgehilfen

IBD 2014 Umbau - Messgehilfen

MESSGEHILFEN

Umbau

DÄCHER

DACHFLÄCHE komplette Dachlandschaft

DACHFLÄCHE

Trauflänge

Firstlänge

Dachlänge

Ortganglänge


Gratlänge

Kehllänge

DACHFLÄCHE einzelne Dachflächen

DACHFLÄCHE

GENEIGTE DÄCHER



FLACHDÄCHER

FLÄCHE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

ATTIKA UND RANDANSCHLÜSSE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

☐ DACHFLÄCHE, DACHLÄNGE

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 20.07.2012

Aktuelle Info

32

Umbau: Sonstiges - Baustelleneinrichtung

Assistenten
✖

IBD 2014 Umbau - Sonstiges

Allplan 2014 IBD
 IntelligenteBauDaten

UMBAU

Umbau
Baustelleneinrichtung, Regiearbeiten

ERGÄNZENDE BAUSTELLENEINRICHTUNG UMBAU


Baustelleneinrichtung	0.0 psch	
Stromlosschalten	1	
Wasser abklemmen	1	
Gas abklemmen	1	
Schuttabwurfschacht	0.0 m	
Schuttcontainer	0.0 STWO	
Wasserschleier	JA	

Deckenöffnung_provisorisch_umwehren		
Staubschutzwand_System		
Deckenöffnung_provisorisch_schließen		
Schutzabdeckung_Bodenbelag_PE_Folie		


ERGÄNZENDE REGIEARBEITEN ABBRUCH

Abbrucharbeiten	0.0 h	
Abbruch Maschinenstunden	MIN	

BAUWERK HERRICHTEN / ENTRÜMPELN

Entrümpelungsart	Bauwerk_normal	
Gerümpel	0.0 m³	

GRUNDSTÜCK HERRICHTEN / ENTRÜMPELN

Zäune inkl. Fundamente abbrechen		
Betonteile_Trennmauern abbrechen		
Sträucher, Hecken und Bäume roden		
Bewuchs_Wandflächen_roden		
Grünflächen_roden		
Holzbelag_ausbauen_lagern		

Hinweis:

Dieser ASSISTENT dient zur Vervollständigung der Baustelleneinrichtung für den Rohbauer und beinhaltet lediglich abbruch- und umbaurelevante Positionen.

Für den Fall, dass Sie unterschiedliche Leistungsverzeichnisse haben, also Rohbau und Abbruch getrennt ausschreiben, steuern Sie dieses über das Gewerk des Bauteils.

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 07.12.2009

 Aktuelle Info: 

Umbau: Sonstiges - Energetische Gebäudesanierung

Assistenten

IBD 2014 Umbau - Sonstiges

Allplan 2014 IBD
Intelligente BauDaten

BESTAND

Umbau Energetische Gebäudesanierung

Wände mit WDVS

WÄNDE

Allgemein Beton Mauerwerk Leicht

AW IW AW IW AW IW IW

Typ 1

Typ 2

Typ 3

ZIEGEL WDF
Dämmschicht AUSSEN

ZIEGEL WDF
Dämmschicht Innen

Sonderbauteil
Dämmung mit Auswertung

Stand: IBD 2014 - Letzte Änderung: 20.07.2012

Aktuelle Info

